



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике в г.Баксан

Предписание
о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и
имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 26.11.2021г. № 154

КБР, г.Баксан, ул.Партизанская, д.74

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом - экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике в г.Баксан Ныровой
А.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 29 » октября 2021 г.

№ 34 в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1"
с.п.Исламей, Баксанский район Кабардино-Балкарской Республики, ИНН 0701004370, ОГРН
1020700507937

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- в нарушение требований п.3.1, п.3.7 главы 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1" с.п.Исламей представленная программа производственного контроля составлена на основании недействующих нормативно правовых актов, в то время как в соответствии с настоящими санитарными правилами программа производственного контроля составляется на основании официально изданных и действующих санитарных правил и должен включать перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- в нарушении пункта 3.7 главы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в целях

исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для пищеблока не оборудован отдельный туалеты с раковиной для мытья рук;

- в нарушении п.2.16 главы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений;

- в нарушении СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" – кратность вывоза твердых бытовых отходов не соответствует настоящим санитарным нормам и правилам, что подтверждается представленными документами (представленные документы свидетельствуют о том что ТКО вывозится 4 раза в месяц) в соответствии с приложением №1 настоящих санитарных правил вывоз ТКО (твердых бытовых отходов) должно осуществляться ежедневно;

- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

- в нарушении пункта 2.5.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - плитка в коридоре на втором этаже имеет сколы, дефекты и повреждения;

- в нарушении пункта 3.4.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале не установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест (3 раковины на 150 посадочных мест);

- в нарушении пункта 2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расположенный санитарный узел в спортивном зале для девочек не соответствует вышеуказанным требованиям, а именно санитарно – техническое оборудование (туалет) на момент проверки не функционирует;

- в нарушении пункта 2.5.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пол в кабинете биологии имеет дефекты и повреждения;

- в нарушении раздела 6 табл.6.9-6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – режим образовательного процесса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Исламей не соответствует настоящим санитарным нормам и правилам;

- в нарушение п. 3.1.3 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи" - планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированного помещения для одной старшей группы из 32 человек и одной средней группы из 32 человек, а именно старшая группа из 32 человек и младшая группа из 32 человек пользуются одним туалетным помещением оборудованным 4 унитазами и 2 раковинами;

- в нарушение п. 3.1.3 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированного помещения для двух подготовительных групп, а именно подготовительная группа из 25 человек и подготовительная группа из 23 человек пользуются одним туалетным помещением оборудованным 4 унитазами и 5 раковинами;

- в нарушение п. 2.6.5 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – на момент проверки не было горячего водоснабжения во всех санитарных узлах;

- в нарушение пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не выделено помещение или специально отведенное место для обработки и хранения уборочного инвентаря исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

- в нарушение п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в нарушение п.п. 2679, 2680 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" учет и регистрация случаев гриппа и ОРИ ведется неудовлетворительно, в очагах ОРИ комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств, обеззараживателей воздуха и методов, разрешенных к применению.

- в нарушение п. 165, 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" не представлена утвержденная схема по сбору, хранению, перемещению отходов, потребность организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов.

- в нарушение п. п.4218, 4254, 4372 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" не представлен утвержденный руководителем школы план мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях при транспортировании, хранении и использовании иммунобиологических препаратов (ИЛП) для школы и дошкольных групп.

- в нарушение п. 823 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" дети, направленные на консультацию к фтизиатру, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом допускаются к учебе и в дошкольные группы без заключения фтизиатра. Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные группы без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

- в нарушение п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не представлены журналы генеральных уборок во всех видах помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не представлены журналы ежедневной уборки туалетов, умывальных, обеденного зала, пищеблока с использованием дезинфицирующих средств.

- в нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" помещения школы и дошкольных групп постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха в достаточном количестве (в наличии 5 рециркуляторов: по школе -3, по садику – 2).

- в нарушение п. 1.12, 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на территории дошкольного отделения, в зоне отдыха мероприятия, направленные на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний проводятся неудовлетворительно, а именно соответствие песка в песочницах гигиеническим нормативам в соответствии с таблицей 6.17. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" не представлено.

- в нарушение п.2.2.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на собственной территории в 2021г. не обеспечено проведение мероприятий по уничтожению клещей (акарицидная обработка), способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.

- в нарушение п. 2513 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" руководство школы и дошкольного отделения не проводят разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ.

- в нарушение п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не представлены журналы генеральных уборок во всех видах помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, пищеблока с использованием

дезинфицирующих средств не представлены расчеты дезинфицирующих растворов и дезинфицирующих средств, а так - же приход и расход дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения №1 п.25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29-н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации» (по списку 80 работников):

- охват сотрудников вакцинацией против кори составляет – 95,7%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против кори составляет – 95,7%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против ВГВ составляет – 95,7%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против дифтерии и столбняка составляет – 85,1%, вместо – 98%;
- охват сотрудников вакцинацией против гриппа составляет – 0%, вместо – 98%;
- флюорообследование прошли 89,5%, вместо – 100%;
- обследование на гельминтозы прошли 96%, вместо – 100%;
- аттестацию прошли 96%, вместо – 100%.

Дошкольный блок при МОУ СОШ 1 Исламей

- в нарушение требований приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения №1 п.25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29-н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации» (по списку 40 работников):

- охват сотрудников вакцинацией против кори составляет – 61,2%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против кори составляет – 58,2%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против ВГВ составляет – 61,2%, вместо – 98%;
- охват сотрудников ревакцинацией против дифтерии и столбняка составляет – 53,9%, вместо – 98%;
- охват сотрудников вакцинацией против гриппа составляет – 0%, вместо – 98%;
- медицинский осмотр прошли 82,5%, вместо – 100%;
- флюорообследование прошли 80%, вместо – 100%;
- аттестацию прошли 97, 5%, вместо – 100%.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
(нужное подчеркнуть)

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

предписываю

Муниципальному общеобразовательному учреждению. «Средняя общеобразовательная школа №1" с.п.Исламей ИНН 0701004370, ОГРН 1020700507937 по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с Исламей, ул. Эльбрусская, д. 127, директором которого является Каздохов Марат Леонидович.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия:

- в соответствии с требованиями п.3.1, п.3.7 главы 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1" с.п.Исламей представленная программа производственного контроля составлена на основании недействующих нормативно правовых актов, в то время как в соответствии с настоящими санитарными правилами программа производственного контроля составляется на основании официально изданных и действующих санитарных правил и должен включать перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

- в соответствии с п.3.7 главы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - в целях исключения контактного микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции для пищеблока оборудовать отдельный туалет с раковиной для мытья рук;

- в соответствии с п.2.16 главы 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

- в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" – кратность вывоза твердых бытовых отходов не соответствует настоящим санитарным нормам и правилам, что подтверждается представленными документами (представленные документы свидетельствуют о том что ТКО вывозится 4 раза в месяц) в соответствии с приложением

№1 настоящих санитарных правил вывоз ТКО (твердых бытовых отходов) должно осуществляться ежедневно.

- в соответствии с п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

- в соответствии с п.2.5.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - плитка в коридоре на втором этаже имеет сколы, дефекты и повреждения;

- в соответствии с п.3.4.3. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - при обеденном зале не установлены умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест (3 раковины на 150 посадочных мест);

- в соответствии с п.2.4.11. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - расположенный санитарный узел в спортивном зале для девочек не соответствует вышеуказанным требованиям, а именно санитарно – техническое оборудование (туалет) на момент проверки не функционирует;

- в соответствии с п.2.5.2. главы 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пол в кабинете биологии имеет дефекты и повреждения;

- в соответствии с разделом 6 табл.6.9-6.11 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – режим образовательного процесса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Исламей не соответствует настоящим санитарным нормам и правилам;

- в соответствии с п.3.1.3 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированного помещения для одной старшей группы из 32 человек и одной средней группы из 32 человек, а именно старшая группа из 32 человек и младшая группа из 32 человек пользуются одним туалетным помещением оборудованным 4 унитазами и 2 раковинами;

- в соответствии с п.3.1.3 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - планировка помещений дошкольной организации не обеспечивает возможность формирования изолированного помещения для двух подготовительных групп, а именно подготовительная группа из 25 человек и подготовительная группа из 23 человек пользуются одним туалетным помещением оборудованным 4 унитазами и 5 раковинами;

- в соответствии с п.2.6.5 главы 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – на момент проверки не было горячего водоснабжения во всех санитарных узлах;

- в соответствии с п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не выделено помещение или специально отведенное место для обработки и хранения уборочного инвентаря исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; Выделить для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой в соответствии п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- представить утвержденную схему по сбору, хранению, перемещению медицинских отходов согласно п. 165, 168 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Обеспечить регистрацию и учет случаев гриппа и ОРИ, организовать в очагах ОРИ комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии п.п. 2679, 2680 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- представить утвержденный руководителем школы план мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях при транспортировании, хранении и использовании иммунобиологических препаратов (ИБП) в соответствии п. п. 4218, 4254, 4372 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- не допускать детей к учебе и в дошкольные группы, направленные на консультацию к фтизиатру, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом без заключения фтизиатра. Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика не допускать в дошкольные группы без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом в соответствии п. 823 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- представить журналы генеральных уборок во всех видах помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", организовать проведение ежедневной уборки туалетов, умывальных, пищеблока с использованием дезинфицирующих средств согласно п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- оборудовать приборами для обеззараживания воздуха все помещения школы и дошкольных групп постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды в соответствии п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- представить результаты соответствия песка в песочницах на территории дошкольного отделения гигиеническим нормативам в соответствии с таблицей 6.17. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" согласно п. 1.12, 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для проведения мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний.

- обеспечить проведение мероприятий по уничтожению клещей (акарицидная обработка) на собственной территории, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии п.2.2.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- обеспечить разобщение детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 календарных дней, на срок 60 календарных дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ в соответствии п. 2513 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- представить расчеты дезинфицирующих растворов и дезинфицирующих средств, а так - же приход и расход дезинфицирующих средств, для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, в соответствии п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- обеспечить охват иммунизацией сотрудников согласно приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приложения №1 п.25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29-н «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации».

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до « 28 » марта 2022 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на директора Каздохов М.Л.

должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Нырова А.А.

инициалы и фамилия

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 11 2021 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: